

Azienda abilitata da Consip per il MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione



13.02.100 - Borsa rilievo incidenti standard

per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite, fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130.

Contenuto: 8 lettere bifacciali, 8 numeri bifacciali, 2 frecce indicazione, 1 simbolo punto d'impatto, 2 orme pedonali, metro flessibile 3 mt., metro a bindella 20 mt., manometro professionale pressione pneumatici, scatola 12 pastelli per superfici bagnate, 10 buste reperti con chiusura, scatola 100 guanti monouso in nitrile, 2 nastri segnaletici mm. 70x200 mt. a bande bianco/rosso con scritta Polizia Locale.

Cartella rilevazione incidenti con:

blocco millimetrato, calcolatrice, torcia, 2 penne, 2 portamine, gomma, righello, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore professionale per battistrada pneumatici



13.02.2020 - Borsa rilievo incidenti MAXI_3


Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all'interno del coperchio. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.

Contenuto: 8 Lettere bifacciali decimate in colore giallo, 8 Numeri bifacciali decimate in colore giallo, 1 Simbolo Punto d'impatto, 2 orme pedonali, 2 frecce indicazione, Rotella metrica 20 mt., Multimetro da 3 mt., Manometro professionale controllo pressione pneumatici, Scatola 12 pastelli in vernice solida per superfici bagnate, 2 gesso stradale bianco mm. 25x50x200, 10 sacchetti con chiusura per reperti, Scatola 100 guanti in nitrile, 2 nastro segnaletico mm. 70x200 mt. Scritta Polizia Locale, Inclinometro meccanico, n. 2 Tuta bianca in polipropilene, 2 maschera pieghevole di protezione, con valvola, 2 occhiali di protezione,

+Cartella Rivelazione Incidenti con: Blocco millimetrato, calcolatrice, torcia a luce Led, 2 penne, 2 portamine, gomma, righello in metallo, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore spessore battistrada pneumatici.



13.02.500 - KIT RILEVAMENTO SCIENTIFICO E ANALISI FOTOMETRICA PER INCIDENTE STRADALE (Norma UNI 11472/2013)



Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all'interno del coperchio, separatori all'interno della borsa riposizionabili secondo le esigenze. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.

CONTENUTO: Serie di Lettere bifacciali decimetrare A - H colore giallo, Serie di Numeri bifacciali decimetrati 1 - 8 colore giallo, Simbolo in gomma antiscivolo Punto di Impatto, Simbolo in gomma antiscivolo Freccia, Simbolo in gomma antiscivolo Orma Pedone + Freccia, Rotella metrica professionale 20 mt., Multimetro professionale 3 mt., Manometro controllo pressione pneumatici, Gesso stradale Bianco mm. 25x50x200 per superfici asciutte ed umide, Gesso stradale Jumbo Giallo mm. 220x50x30 ad olio per superfici bagnate, Sacchetti per reperti con chiusura, Nastro segnaletico mm. 70x200 mt. Bianco/Rosso con scritta POLIZIA LOCALE, Inclinometro meccanico, Freccie colorate calamitate, Squadra scientifica calamitata, Torcia da testa 100 Lumen, Microscopio per cellulari, Misuratore digitale d'angoli, Verificatore portatile di documenti con lampada UV 40 HS per controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura, Distanziatore laser digitale Metrica flash 30 metri.

+Cartella Rivelazione Incidenti con: Blocco millimetrato, calcolatrice, torcia a luce Led, 2 penne, 2 portamine, gomma, righello in metallo, normografo specifico per infortunistica stradale, misuratore spessore battistrada pneumatici.

+ Kit di pronto soccorso composto da: Borsa morbida con tracolla mm. 250x18x90, 2 Paia guanti sterili; 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC; 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE; 1 Busta compressa garza sterile 18x40 cm; 3 Buste compressa garza sterile 10x10 cm; 1 Pinza sterile; 1 Confezione di cotone idrofilo; 1 PLASTOSAN 10 cerotti ssortiti; 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm; 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm; 1 Paio di forbici tagliabendaggi; 1 Laccio emostatico; 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso; 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 50x350 mm. (Contenuto come da Allegato 2 del 15/07/2003)



13.02.502 - KIT DI SICUREZZA PER PRONTO INTERVENTO SU AUTO IBRIDE E ELETTRICHE

OGNI VOLTA CHE CI SI AVVICINA AD UN VEICOLO IBRIDO/ELETTRICO DANNEGGIATO, COINVOLTO IN UN INCIDENTE STRADALE O IN UNA SITUAZIONE DI SOCCORSO, OCCORRE AGIRE SEMPRE CONSIDERANDO CHE L'IMPIANTO AD ALTA TENSIONE DEL VEICOLO E' ALIMENTATO.



Borsa per contenere il kit completo



Casacca a maniche lunghe in tessuto ignifugo antistatico resistente all'arco elettrico III° categoria



Maschera facciale filtrante pronta all'uso con livello di protezione EN 405:2001+A1:2009



Elmetto ultraleggero con visiera in policarbonato EN397/EN50365



Guanti elettroisolanti EN 60903:2003 +AC2:2005 DPI III° Cat. CL00 -



Lettere e Numeri bifacciali

per la rilevazione fotografica.

28.01.230 - Lettere bifacciali A - H (set da 8 pezzi)

28.01.231 - Numeri bifacciali 1 - 8 (set da 8 pezzi)



13.02.101 - Borsa attrezzi standard

per intervento stradale realizzata in nylon 840, banda rifrangente Reflexite, fondo antiurto. Lunghezza mm. 480, larghezza mm. 260, altezza mm. 130. Contenuto:

1 ascia, 1 taglia lamiera, 1 palanchino, 1 cavo traino, 2 fumogeni per segnalazione, 2 torce antivento cm. 40, 1 paio di guanti antitaglio, 1 paio di guanti antiacido, 1 coperta antifiamma cm. 100X150



13.02.2019A - Borsa attrezzi MAXI

(Conforme Capitolato Regione Lombardia 2019)

Borsa realizzata in nylon 840 colore blu, banda rifrangente colore giallo, fondo rigido antiurto, piedini in gomma antiscivolo, maniglie rinforzate in gomma. Due ampie tasche chiuse con patella e velcro applicate all'interno del coperchio. Formato mm. 540 x 320 x 160 H.

Contenuto:

1 ascia, 1 taglia lamiera, 1 palanchino, 1 cavo traino, 2 fumogeni per segnalazione, 2 torce antivento cm. 40, 2 paio di guanti antitaglio, 2 paio di guanti antiacido, 1 coperta antifiamma cm. 100X150, 1 Seghetto pieghevole, 1 Martelletto di sicurezza, taglia cinture e rompivetro, 1 Pala pieghevole antiscintille, 1 Cavi avviamento.



13.02.111 - Borsa kit alta visibilità

per equipaggio di 2 Agenti.

Realizzata in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite.

Contenuto:

n. 2 kit alta visibilità (Gilet 3 tasche, Copriberretto, Manicotti)

n. 2 Small Baton Led torcia segnaletica a Luci Led



13.02.103 - Borsa coni in gomma

per intervento stradale, in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite.

Contenuto: n. 6 coni in gomma.

Cono stradale in gomma OMOLOGATO con 2 fasce bianche rifrangenti classe 2 - H. cm. 32,6



13.02.400 - Borsa 3 cartelli per intervento stradale
in nylon 840 con banda rifrangente Reflexite contenente 3 cartelli completi di appositi supporti a cavalletto richiudibile, con simboli conformi C.d.S. - rifrangenza gr.2.
Contenuto:
n. 1 triangolo lato cm. 40 (Pericolo generico innesto a baionetta) n. 1 Tabella cm. 40x40 (Incidente), n. 1 Freccia indicazione girevole



Borsa cartello mobile di preavviso
in nylon 840 con bande rifrangenti Reflexite,
Contenuto: n. 1 cartello cm. 60x60 completo di apposito supporto a cavalletto richiudibile, rifrangenza gruppo 2.
"Controllo elettronico della velocità" e simbolo Polizia Locale;

disponibile:
13.02.105: Fondo Bianco - scritta Nero

13.02.106: Fondo Blu - scritta Bianco



29.08.241 - Box 6 segnalatori luminosi Ambra

Contenuto: n. 6 segnalatori luminosi Ambra ricaricabili a luce led calamitati, antiurto e impermeabili
con 9 differenti modalità di lampeggio.

Kit completo di ricarica di rete e presa per accendisigari
Batterie a Ioni di Litio
Durata da 5 a 60 ore.



Gessi stradali White Line
in gesso compatto per **superfici asciutte e umide**
dimensioni mm. 200 x 50 x 25 - colore: Bianco.

28.01.110 - Confezione 5 pezzi
28.01.110.40 - Confezione 40 pezzi



28.01.100 - PAINT Stick pastelli in vera vernice solida
scrivono **su superfici asciutte e bagnate**.
Range di temperatura: da - 46° a + 66° C.
Dimensioni: rotondo mm. 125 x mm. 19 Ø.

Colori:
Bianco, Giallo, Rosso. - Confezione: scatola 12 pezzi.



Gesso stradale Jumbo ad olio
di Alta qualità, resistenti all'acqua, **scrivono sul bagnato**
Colori:
28.01.120 Bianco - **28.01.121** Giallo
dimensioni mm. 220 x 50 x 30



Pastelli stradali ad olio
di Alta qualità, indelebili, resistenti all'acqua, **scrivono sul bagnato**.
Colori:
28.01.125 - Bianco - **28.01.126** - Giallo - **28.01.127** - Rosso
dimensioni: mm. 150 x 20 x 20 - Confezione: scatola 12 pezzi.

29.08.240 – BOX SEGNALATORI LUMINOSI LIGHT SHIELD

LightShield

Sistema a LED per la segnalazione di emergenza in aree di pericolo.

Set di 6 LightShield ricaricabili all'interno della valigetta oppure singolarmente.

Ricarica da rete (230V) o presa accendi sigari (12V).

9 diverse modalità di lampeggio selezionabili

Dispositivi singoli calamitati, forniti con accessori per posizionamento su coni oppure con tasche per la protezione personale.



In dotazione:



Guarda il video:
<https://youtu.be/1W0k6jDIS4E>





13.02.010 – KIT CUSCINO per T.S.O.

Kit completo per Trattamento Sanitario Obbligatorio
DPI completo per l'Operatore di Polizia Locale studiato per garantire sicurezza, fiducia e protezione
Il KIT è composto da:

N. 1 **Cuscino per T.S.O.** composto da una fodera in Cordura cm. 80 x 60 spessore cm. 12 con pacco interno stratificato e assorbente gli urti. Fodera impermeabile e lavabile dotata di cerniere che permettono di sfilare il pacco assorbente stratificato per la pulizia della stessa o l'eventuale manutenzione. Il cuscino esterno è dotato di maniglie ergonomiche per facilitare la presa dell'operatore.

N. 2 paia di **Occhiali di protezione**

N. 1 confezione di **Mascherine facciali** per una efficace protezione del viso e delle mucose contro liquidi organici e chimici.

N. 2 paia di **Guanti anti-taglio e anti-puntura** professionali per le Forze di Polizia Locale che offrono protezione sia contro i tagli sia contro le punture di siringhe, mantenendo flessibilità, sensibilità e confort.

N. 1 **Borsa per trasporto** in Nylon blu antistrappo con banda rifrangente in Reflexite.

N. 1 **Sacca porta- accessori** sistemabile all'interno della borsa trasporto.



28.01.131 – Tracciatore TRIG-A-CAP®

per marcature rilievi incidenti stradali, segnaletica da cantiere, rilievi topografici e lavori pubblici

Il TRIG-A-CAP® Water Based è un tracciatore a base acqua. L'aerosol dispone di cappuccio girevole di sicurezza. Il tracciatore da cantiere TRIG-A-CAP® Water Based, permette di realizzare fino a 3.000 metri di tracciatura a scatola (circa 250 metri a bomboletta). Con il tracciatore da cantiere TRIG-A-CAP® Water Based, le vostre tracciature FLUO saranno più visibili e più a lungo, con un tratto fine e preciso. Senza CFC, senza Piombo, senza Cadmio.– Disponibile in 5 colori: BIANCO, GIALLO, ROSSO, BLU, VERDE
Scatole da 12 aerosol da 500 ml



28.01.155 - Misuratore di profondità per battistrada pneumatici

Misuratore a quadrante, **lettura 0,1 mm.** stelo a spillo, movimento frizionato. Quadrante a settori colorati per indicazione stato di usura.
Gradazione da 0 a 20 mm. Fornito con custodia.



28.01.150 - Misuratore di profondità per battistrada pneumatici

Economico, professionale, di facile lettura.
In metallo, **gradazione da 0 a 30 mm.**

Fornito con custodia.



28.01.151 - Misuratore a calibro di profondità per battistrada pneumatici

calibro professionale, in acciaio, **gradazione da 0 a 30 mm.**

Fornito con custodia.



28.01.140 - Flessometro professionale

bloccaggio permanente a leva centrale, due pulsanti laterali per frenare il rientro del nastro o per bloccarlo e rilasciarlo istantaneamente. Cassa rivestita con guaina antiscivolo e antiurto, con clip. Nastro smaltato.

Omologato CEE - Classe II.



28.01.141 - Rotella metrica

con custodia in ABS,
manovella di riavvolgimento in metallo,
nastro in fibra di vetro **30 mt.**
gradazione in centimetri visibile da entrambi i lati del nastro.
omologata CEE classe III.



28.01.142 - Rotella metrica Quick-Return

con riavvolgimento rapido 3X (velocità triplicata)
Dispositivo ammortizzatore del nastro a fine corsa.
Impugnatura con rivestimento gommato antiscivolo.
Custodia a struttura aperta per una migliore pulizia del nastro.
Gradazione in centimetri visibile da entrambi i lati del nastro.
Nastro in fibra di vetro largo mm. 13.
Lunghezza nastro mt. 50.
Omologato CEE Classe III.



27.01.003 - Inclino metro digitale

completo, di minimo ingombro e di semplice utilizzo,
è ideale come ausilio per il controllo della inclinazione delle targhe delle moto.



27.01.004 - Inclinometro meccanico

economico di semplice utilizzo,
ideale come ausilio per il controllo della inclinazione delle targhe delle moto.



28.01.172 - Misuratore stradale

Misuratore stradale con contatore visibile ed azzeramento dall'alto.
Manico pieghevole per facilità di trasporto.
Ruota in materiale sintetico diametro cm. 32.
Sacca di trasporto. Capacità 10 Km.
Lettura m/10 cm. Con freno



28.01.170 - Misuratore telescopico 5 mt.

In alluminio, per la misurazione in altezza.
Ideale per il controllo degli autocarri.
Sezione esagonale robusta composta da n. 5 aste telescopiche.
Fiala verticale amovibile per il posizionamento verticale.
Gradazione: fronte in millimetri – retro geodetica.
Completa di astuccio da trasporto.
Lunghezza astuccio cm. 125.

28.01.163 - Misuratore LEICA METRO LASER DISTO D2 NEW

Misuratore di distanza a raggio laser.

Capacità di misura fino a 100 mt.

Misura continua con funzione di tracciamento. Misura automatica della distanza minima, massima e diagonale. Funzione di Pitagora con 2 o 3 misure: determina la distanza nei casi in cui non sia possibile effettuare la misura diretta. Peso: gr. 90

Dimensioni mm. 111 x 42 x 23 Completo di astuccio e batterie.



28.01.165 - Occhiali per laser

Occhiali con lenti apposite che facilitano la vista del raggio laser anche in piena luce.



28.01.164 - Misuratore laser Metrica FLASH 60

Display retroilluminato su 4 righe, Schermo nero ad alta visibilità, Funzione misurazione continua, con valori max/min sempre visualizzati, 4 funzioni di Pitagora, Tracciamento guidato, Distanze, superfici, volumi, Somma e sottrazione di distanze, superfici e volumi, Stelo estraibile per diagonali, 2 fiale, Timer di misura, autospegnimento, Ritardo nella misurazione impostabile, Funzione sonora, 99 memorie, Filetto 1/4" per attacco treppiede, Con cinghietta, in astuccio.

Portata: 60 mt. – Impermeabile IP5 4

Peso senza batterie 110 gr.

Batterie: AAA 2x1,5V

Temperatura esercizio da 0° C a 40° C

Dimensioni mm. 118x54x28



28.01.303 - Paletta Segnale Distintivo per organi di Polizia

Corpo segnale in nylon bianco, disco rifrangente Rosso/Rosso disponibile con rifrangenza Classe 2. Conforme C.d.S.
Incisione laser, sul manico, della numerazione progressiva.

Stampa con dicitura personalizzata a richiesta.



28.01.220 - Nastro di sicurezza Secur Tape

Il Secur Tape ha una particolare composizione adesiva che lo rende un **efficace sistema anti manomissione.**

Nel caso si tenti di staccarlo, lascia evidenti tracce di manomissione.

QUALSIASI TENTATIVO DI RIPOSIZIONARLO E' INUTILE

Ideale per apporri i fogli di sequestro ecc.

Rilascia la scritta: Aperto - open - ouvert - geoffnet, sulle superfici su cui è applicato, nel caso venga rimosso mm. 50 x 50 mt. - colore rosso.



Nastri Segnaletici per utilizzo stradale mm. 70*200 mt.

Realizzati a bande in colore Bianco e Rosso.

Disponibili con le scritte:

28.01.200 Polizia Locale

28.01.200.30 Polizia Locale - scatola da 30 pezzi

28.01.202 Divieto di Transito + Simbolo

28.01.203 Divieto di Sosta + Simbolo



Simboli in gomma

per la rilevazione fotografica.

28.01.235 - Orme pedonali cm. 40x20 (set 2 pezzi)

28.01.236 - Freccia cm. 40x20 (set 2 pezzi)

28.01.237 - Punto d'Urto Ø cm. 40.




28.01.156 - Misuratore digitale d'angoli

Utile nel rilevamento scientifico e nell'analisi fotometrica degli incidenti stradali.

Lunghezza cm. 50, misurazione da 0-225°, lettura digitale 0,05°

Due bracci d'alluminio incernierati ad incastro; schermo retroilluminato; pulsante di blocco della misura; funzioni di angolo composto e angolo supplementare; due fiale acriliche orizzontale e verticale.



28.01.158 - Squadra scientifica calamitata
Lunghezza cm. 21



28.01.159 - Freccette colorate calamitate
Kit di 6 pezzi

Indispensabili nel rilevamento scientifico e nell'analisi fotometrica degli incidenti stradali.



28.01.414 - Pala pieghevole antiscintilla

Pala pieghevole in lega di alluminio, manico in plastica antiurto.
Lunghezza aperta mm. 1035 Lunghezza piegata mm. 560
Larghezza mm. 260 Peso Kg. 1



28.02.320 - Barriera Estensibile Leggera

Barriera estensibile, altezza m 1,10, peso kg 6.

Consente di sbarrare in modo rapido ed efficiente le aree di pericolo. Estensibile fino a m 2, con bande riflettenti.


Molto stabile grazie alle ampie basi d'appoggio zavorrabili con acqua.
Facilmente trasportabile grazie ad un sistema di chiusura e alla maniglia.
Dimensioni chiusa: cm 48 x 13 x 110 h.



28.01.240 - Cono in gomma Omologato per segnaletica notturna

in gomma con bande rifrangenti **classe 2**
conformi fig. 396 C.d.S. art. 36 in termini di visibilità notturna.
Approv. MIN.LL.PP. n. 88 del 23/05/97.

Altezza disponibile: cm. 30



28.01.410 - Fumogeno

Fumogeno di segnalazione, Attivazione a sfregamento.

28.01.308 - Bandiera di segnalazione

Per la segnalazione di incidente stradale.

in tessuto plastificato di colore rosso fluorescente su ambo i lati,
saldato in alta frequenza (HF).
Bandiera con manico di legno di cm. 90
Dimensione cm. 40 x 50.



29.02.101 - Torcia antivento

in juta paraffinata per segnalazioni in condizioni di scarsa visibilità.
Nuovo tipo ad accensione rapida e sezione quadrata anti rotolamento.

Disponibili:
Sezione cm. 2,5x2,5 - **Lunghezza cm. 80**
Confezione 10 pezzi.



29.02.201 - Torcia segnaletica BATON LED

Dispositivo luminoso di emergenza per la sicurezza del personale operativo e per l'avviamento del traffico. Luce fissa o intermittente a 12 Led colore rosso. Realizzata in materiale termoplastico ad alta resistenza. Durata della batteria 50 ore a luce continua, 400 ore a intermittenza.

Lunghezza cm. 54 – diametro cm. 4.
Funziona con 2 batterie D. (non incluse)



29.02.202 - Torcia segnaletica SMALL BATON LED

Dispositivo luminoso di emergenza per la sicurezza del personale operativo e per l'avviamento del traffico. Luce fissa o intermittente a 18 Led colore rosso + 1 Led colore bianco in testa. Durata della batteria 20 ore a luce continua, 200 ore a intermittenza. Lunghezza cm. 28 – diametro cm. 4.

Funziona con n. 3 batterie alcaline AA. (non incluse)



28.01.412 - Megafono per squadre d'emergenza

Megafono a microfono estraibile, portata 600 mt., potenza 25 W, realizzato in materiale plastico antiurto.

ingresso USB – presa 12V – Funzione attivazione sirena
alimentazione 8 batterie 1,5 V tipo "C". Fornito senza batterie.

Peso kg. 1,65

Dimensioni: ø 240 mm. x Lunghezza 370 mm.



28.01.508 - Coperta antifiamma EN1869

Coperta antifiamma conforme EN1869 in fibra di vetro incombustibile adatta anche per soffocare piccoli fuochi da olio.

Dimensioni cm. 120*180 – In custodia rigida a tubo

28.01.528 - Coperta antifiamma EN1869

Coperta antifiamma conforme EN1869 in fibra di vetro incombustibile adatta per soffocare piccoli incendi

Dimensioni cm. 100*150 - In custodia morbida.



28.01.506 - Coperta isotermica

Coperta isotermica in film poliestere con copertura in alluminio. Isola termicamente dal caldo e dal freddo. Dimensione cm. 160*210.



28.01.505 - Coperta d'emergenza Sicur Trek

Coperta d'emergenza multiuso in tessuto acrilico Dralon da un lato e film polietilenico metallizzato dall'altro accoppiati per fusione. Lavabile, impermeabile e inattaccabile da microrganismi e muffe. In funzione del lato utilizzato protegge dal caldo o dal freddo. Dimensioni cm.200x150.



28.01.540 - Salviette disinfettanti

Salviettine imbevute di liquido disinfettante PMC. Confezione da 20 bustine singole



28.01.550 - Occhiale protettivo

Occhiale in policarbonato leggero e compatto. Trattamento antigraffio ed anti appannamento. Astine con doppia regolazione in lunghezza ed altezza.



21.02.001 - Guanti monouso in nitrile

guanti protettivi monouso in nitrile **latex free**. Senza polvere
Scatola dispenser da 100 pezzi.



28.01.530 - Mascherine facciali filtranti

Mascherina facciale filtrante **doppia con valvola**, per polveri, fumi e aerosol **protezione virus e batteri**.
Classe FFP3 - Confezione 10 pezzi



28.01.551 - Tuta monouso

Tuta semidurevole in SPP Polipropilene con cappuccio, tasca posteriore, elastico sul cappuccio, polsi, vita e caviglie. Colore Bianco -Taglie: S/M/L/XL/XXL
Norma: EN340CE rischi minimi.
(vendibile in scatola da 10 pezzi.)



28.01.553 - Calzari sovrascarpa

Sovrascarpe monouso in polietilene da 3,2g con elastico alla caviglia. Utilizzati per non compromettere l'ambiente sterile medica. Scatola da 50 pezzi



21.02.003 - Guanto Sol - Vex Ansell per protezione chimica

Guanti protettivi a cinque dita realizzati in nitrile, impermeabili, resistenti agli acidi. Lunghezza totale cm. 33.

Classificati DPI di III[^] categoria 0493 conformi EN388 - 374 - CE 0072

21.02.006 - Guanto da lavoro antitaglio Liv. 5

Guanto in maglia di filo continuo in fibra alta tenacità HDPE, spalmatura in PU traspirante, polsino elasticizzato. EN388-3543



21.02.004 - Guanto antitaglio da lavoro

Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore, con elastico stringi polso.

DPI di II[^] Categoria

21.02.010 - Guanto da lavoro

Guanto con palmo in pelle crosta, dorso e manichetta in tela, elastico sul dorso.

Rischi minimi. EN420 CE



28.01.402 - Mini Salvex

Taglierino per il soccorso d'emergenza,

Indicato per tagliare le cinture di sicurezza e, grazie ad un punteruolo in ceramica, rompere i vetri.

Fornito con fodero in Cordura con pratica chiusura frontale con velcro.



28.01.418 - Segaccio pieghevole

Segaccio pieghevole professionale per squadre di soccorso e pronto intervento. Manico in plastica ad altissima resistenza.

Lunghezza della lama mm. 200.



27.01.020 - Verificatore di documenti Safescan 70

Controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura; ti permette di controllare rapidamente le caratteristiche di autenticità delle banconote, Carte di Identità e Passaporti, oppure gli ologrammi delle carte di credito.

Safescan 70 è completo, facile da usare ed efficace.

- Test della filigrana - Test del filo di sicurezza - Test agli ultravioletti.

- Test della microscrittura - Doppia potente lampada UV.

Luce bianca per la verifica della filigrana. Sensore per verifica caratteristiche magnetiche. Lente d'ingrandimento per controllo microstampe e filo sicurezza. Adatto a tutte le valute e per i documenti di identificazione. Sensore

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO automatico. Dimensioni: 240 x 140 x 145 mm. Peso: 1,25 kg. Due anni di garanzia. Garanzia italiana. Manuale in Italiano.



27.01.021 - Verificatore Portatile di documenti Safescan 40

Controllo a ultravioletti, inchiostro magnetico, filigrana e microscrittura; Compatto e portatile mentre siete sulla strada.

La lampada UV verifica le proprietà di carte d'identità, banconote, carte di credito



27.03.037 - Spray antiaggressione TW1000 - RSG2

Conforme al Decreto Legge del 12 maggio 2011 n.103
riservato all'uso di Polizia o Vigilanza.

Spray OC naturale concentrazione 10%

Getto nebulizzato sino a 3 metri

Cartuccia da 20 ml. sostituibile.

Colore: Bianco

27.03.038 - Cartuccia 20 ml. ricambio per 27.03.037

27.03.030 - Distanziatore estensibile

PRG 580 BASTONE TELESCOPICO SINTETICO LEGALE

Primo bastone estensibile omologato dal Banco di Prova di Brescia.
Prot. N°195-2016/Bal - AG/vp D.Lgs. nr. 121/2013

Lunghezza esteso 579 mm

Lunghezza chiuso 280 mm Peso 226 gr.

Disponibile in colore Bianco/Nero

27.03.031 - Porta distanziatore

da cintura con attacco girevole 360°.

Disponibile in colore Bianco/Nero



27.01.010 - GARRETT Super Scanner

Solo un pulsante per operare. Eccellente sensibilità. Non richiede regolazioni. Robusto, in ABS, con compartimento piastra rinforzato. Rileva armi di taglia media da 22 cm; coltelli da 15 cm; lamette da barba e taglierini da 7 cm; involucri di alluminio per celare droga e minuscoli gioielli da 2.5 cm. Lungo 25 cm scansiona la superficie analizzandola velocemente ed accuratamente. Non necessitano attrezzi per la sostituzione della batteria da 9V. Chiaro allarme sonoro e luce LED rossa indicano le rilevazione di un metallo. Un pulsante dedicato consente di sospendere temporaneamente la rilevazione vicino ad oggetti metallici da non considerare.

Il LED verde indica Acceso (ON); Rosso quando in Allarme.

Larghezza cm. 8,3 - Spessore cm. 4,13 - Lungh. cm. 42 - Peso gr. 500.




27.01.025 - Fonometro multifunzione.

Misura: Lp - Leq - Ln

Risoluzione: 0,1 db

Precisione: +/- 1 db

Fornito con valigia di trasporto.



27.02.001 - Etilometro precursore CA 20 F

Questo apparecchio è l'evoluzione dell'etilometro "pre-tester" più venduto al mondo (CA2000) che ha vinto molti test come etilometro con la migliore relazione qualità/prezzo.

Questa nuova versione è dotata di un sensore elettrochimico, cioè lo standard di qualità più alto per gli etilometri, sia per uso personale che professionale.

Il sensore è specifico per l'alcool e non reagisce con gli acetoni, i chetoni e altre sostanze presenti nel fiato umano.

Il CA20F è dotato di una funzione termometrica che consente l'uso in un'ampia scala di temperatura ambientale.

Scala di misura g/l: da 0,000 per mille a 4,000 per mille.

Sensore: Elettrochimico - serie SMART

Precisione: $\pm 0,050\%$ g/l a $0,500\%$ g/l

Temperatura d'uso: da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$

Segnali acustici e visivi al raggiungimento della soglia limite di $0,500\%$.

Display a 4 cifre, retroilluminato, blu e arancio (per gli allarmi).

Contatore dei test effettuati.

Ha il marchio CE dal TUV tedesco.

Viene fornito in un cofanetto antiurto, batteria alcalina 9V e tre boccagli di ricambio.

Dimensioni: 56x125x24 mm - Peso: 130 g



27.02.002 - Boccagli monouso per etilometro CA20 F

Singolarmente confezionati - scatola da 50 pezzi.

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute nella presente informativa hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)